

Ansprechpartner: Herr F. Avdulahu

Blumen Schwarz
Herr Heino Schwarz
Limbacher Str. 60
91126 Schwabach

Hamburg, 07.05.2024

Prüfbericht

AR-24-ZP-025502-01



Probennummer

209-2024-00024104

Eingangsdatum: 19.04.2024
Probenbezeichnung: Pelargonium-Mix
Probennummer Kunde: Probe 1
Bio: Nein
Bruttogewicht /-volumen: 110 g
Beginn Analyse: 25.04.2024
Ende Analyse: 07.05.2024

Pestizide	Messwert	HG	BG	Einheit
ZP205 - 3 Organostickstoffpestizide und weitere (GC-MS) (#)				
Methode: ASU L 00.00-34:2010-09, DFG-S19, GC-MS				
Gesuchte Pestizide	nicht nachweisbar			
ZP914 - 17 Pestizidscreening Quechers-LC-GHT (#)				
Methode: DIN EN 15662:2018-07 mod., P-14.141, LC-MS/MS				
Gesuchte Pestizide	nicht nachweisbar			
ZP201 - 2 Organochlorpestizide und Pyrethroide (GC-ECD) (#)				
Methode: ASU L 00.00-34:2010-09, DFG-S19, GC-ECD				
Gesuchte Pestizide	nicht nachweisbar			
ZP203 - 3 Organophosphorpestizide (GC-FPD) (#)				
Methode: ASU L 00.00-34:2010-09, DFG-S19, GC-FPD				
Gesuchte Pestizide	nicht nachweisbar			

Seite 1/2

Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch Eurofins erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt.
Vom Kunden bereitgestellte Daten können Einfluss auf die Validität der Prüfergebnisse haben.
Wenn nicht abweichend angegeben, beziehen sich die Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf die vom Kunden eingesendete Probe.
Jede Veröffentlichung dieses Berichts bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.
Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH · Am Neuländer Gewerbepark 2 · DE-21079 Hamburg
Geschäftsführer: Dr. Andreas Schmidt
HRB 91731 AG Hamburg
UniCredit Bank AG 7000000950
(BLZ 207 300 17)
IBAN DE71 2073 0017 7000 0009 50
BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMM17



D-PL-14198-01-00

Pestizide	Messwert	HG	BG	Einheit
-----------	----------	----	----	---------

HG = Höchstgehalt

BG = Berichtsgrenze

(#) = Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH ist für diesen Test akkreditiert.

Ergebnis +/- erweiterte Messunsicherheit (95%; k=2), Probenahme nicht eingeschlossen



Analytical Service Manager (Florian Avdulahu)

Seite 2/2

Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch Eurofins erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt.

Vom Kunden bereitgestellte Daten können Einfluss auf die Validität der Prüfergebnisse haben.

Wenn nicht abweichend angegeben, beziehen sich die Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf die vom Kunden eingesendete Probe.

Jede Veröffentlichung dieses Berichts bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.

Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH · Am Neuländer Gewerbepark 2 · DE-21079 Hamburg

Geschäftsführer: Dr. Andreas Schmidt

HRB 91731 AG Hamburg

UniCredit Bank AG 7000000950

(BLZ 207 300 17)

IBAN DE71 2073 0017 7000 0009 50

BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMM17



D-PL-14198-01-00